

Cenerador

EG6500-CXS

Deluxe

Ficha Técnica

Motor

Tipo de Motor GX390 - OHV 4 Tiempos - Refrigerado por aire

Cilindrada 389 cm3

Potencia Neta 11,7 HP (8,7 Kw) a 3600 rpm

Encendido Transistorizado Arranque Eléctrico

Generador

 Frecuencia C.A.
 50 Hz.

 Voltaje C.A.
 220 V

 Potencia Máxima C.A.
 5,5 KVA

 Potencia Nominal C.A.
 5,0 KVA

 Salida de C.C.
 12 V - 8,3 A

 Uso Continuo
 9,5 hs.

 Nivel de ruido
 99 dB (A)

Dimensiones

 Ancho
 530 mm

 Largo
 844 mm

 Alto
 571 mm

 Peso en seco
 87 Kg.

Otras Especificaciones

Capacidad de combustible 24 lts.

Consumo Especifico de Combustible 3,5 lts./hs. a 3600 rpm

Capacidad de aceite 1,1 lts. Eco Throttle No Indicador Nivel de Combustible Si Si Alerta de Aceite Salida C.C. Si D-AVR Regualdor de voltaje Voltimetro Si Interruptor térmico C.A. Si Interruptor térmico C.C. Si